

TCL



The Creative Life

سیستم های تهویه مطبوع

تی.سی.ال



شرکت توسعه تجارت گلزار

نماینده رسمی فروش و خدمات پس از فروش کولرهای گازی TCL در سراسر ایران

مرکز خدمات مشتریان : ۰۲۱ - ۴۲۷۳۴ - www.iran-tcl.com



The Creative Life

سیستم‌های تهویه مطبوع

تی.سی.ال



* ممکن است ، مشخصات و رنگ برخی از کالاها بدون اطلاع قبلی تغییر نمایند.

مصرف کمتر ، راندمان بیشتر

دستاوردهای گروه تحقیق و توسعه TCL برابر با بالاترین استانداردهای جهانی

✓ کمپرسور پر قدرت ✓ مصرف برق کم



نصب + ۵ متر لوله رایگان

کولرهای گازی مناطق معتدل



G PANEL 9000 ~ 32000 BTU



JE PANEL 9000 ~ 32000 BTU

- فین های هیدروفیلک جهت جلوگیری از خوردگی
- ظرفیت ۹۰۰۰ الی ۳۲۰۰۰ BTU/hr
- در دو مدل سرمایشی و سرمایشی/ گرمایشی

- ریموت کنترل با صفحه نمایش LED
- طراحی بسیار زیبا و کمپرسور پر قدرت
- اواپراتور سه ردیفه جهت راندمان بالاتر و کوچک تر شدن دستگاه

مدل دیواری (اسپلیت)



کمپرسور پر قدرت



مدل حرارتی سه ردیفه



فین آلومینیومی هیدروفیلکی



لوله با فشارهای داخلی



هوادهای در دو جهت



رطوبت گیر مستقل



کم صدا

TAC-24CHS/JEI	TAC-19CHS/JEI	TAC-12CHS/JEI	TAC-09CHS/JEI	TAC-32CHS/JE	TAC-24CHS/JE	TAC-32CHS/G(N)	TAC-24CHS/G(N)	TAC-19CHS/G(N)	TAC-12CHS/G(N)	TAC-09CHS/G	مدل دستگاه
سرمايش / گرمایش	سرمايش / گرمایش	سرمايش / گرمایش	سرمايش / گرمایش	سرمايش / گرمایش	سرمايش / گرمایش	سرمايش / گرمایش	سرمايش / گرمایش	سرمايش / گرمایش	سرمايش / گرمایش	سرمايش / گرمایش	نوع دستگاه
24,000(6800~25600)	18000(5500~20000)	12,000(3410~13650)	9,000(3800~10500)	22,800	22,800	22,800	18,050	11,950	9,010	9,010	Btu/h
24,500(7200~29000)	20000(4500~24000)	12,400(3410~13650)	10,250(4200~13000)	30,400	30,400	30,400	23,280	18,500	12,500	9,490	Btu/h
3.21	3.24	3.33	3.43	3.01	3.01	3.01	3.01	3.02	3.21	3.21	W/W
3.61	3.62	3.88	3.63	3.41	3.41	3.41	3.41	3.41	3.02	3.61	W/W
47	42	39	38	52	49	52	49	42	37	36	dB(A)
45	40	37	36	48	44	48	44	39	34	33	dB(A)
42	38	34	33	45	40	45	40	36	32	29	dB(A)
62	58	52	52	62	60	62	60	58	52	50	dB(A)
10.0(2.8~10.6)	7.4(2.4~10.2)	4.9(1.8~6.2)	3.6(1.4~4.8)	13.5	10.1	13.5	10.1	8	5.3	3.7	A
9.1(3.0~12.1)	7.3(2.1~11.1)	4.3(1.8~6.5)	3.8(1.4~5.6)	12	9.1	12	9.1	7.2	4.9	3.5	A
2340	2250	1350	1050	3850	2890	2960	2220	1750	1160	820	W
2650	2450	1400	1220	3450	2600	2650	2000	1590	1070	770	W
R410A	R410A	R410A	R410A	R22	R22	R22	R22	R22	R22	R22	مبرد
Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Type
1000/1100	750/750	700/700	530/530	1100/1100	1000/1000	1100	1000	800/800	530/530	530/530	m³/h
φ 15.88(5/8")	φ 12(1/2")	φ 9.52(3/8")	φ 9.52(3/8")	φ 15.88(5/8")	φ 15.88(5/8")	φ 15.88(5/8")	φ 15.88(5/8")	φ 12(1/2")	φ 12(1/2")	φ 9.52(3/8")	mm
φ 9.52(3/8")	φ 6(1/4")	φ 6(1/4")	φ 6(1/4")	φ 9.52(3/8")	φ 9.52(3/8")	φ 9.52(3/8")	φ 6(1/4")	φ 6(1/4")	φ 6(1/4")	φ 6(1/4")	mm
3x1.5 , 2x0.75	4x1.5	4x1.5	4x1.5	4x0.75 ; 2x0.75 ; 0.2x2	4x0.75 ; 2x0.75	0.75x6 ; 0.2x2	6x0.75	1.5x3 ; 0.75x2	1.5x3 ; 0.75x2	1.0x3 ; 0.75x2	Size x Core number
1186x340x260	1033x313x202	900x280x202	800x280x185	1186x340x260	1033x313x202	1240x325x250	1033x313x202	900x280x202	770x240x180	770x240x180	mm
900x360x805	820x300x605	760x256x552	760x256x552	900x360x805	902x650x307	900x650x360	902x650x307	820x650x300	760x552x256	760x552x256	mm
14	11	9	8	18	14	18	14	11	8	8	kg
49	40	30	33	55	53	70	55	44	31	31	kg
1265x415x338	1103x400x300	985x365x298	885x366x278	1265x415x338	1103x400x300	1317x422x338	1103x400x300	995x365x298	855x305x255	855x305x255	mm
1031x447x925	950x426x640	863x361x590	863x361x590	1031x447x925	1027x433x766	1031x925x447	1037x705x433	965x650x438	863x598x376	863x598x376	mm
17	14	13	10	25	17	25	17	14	11	11	kg
54	44	34	36	60	58	76	61	47	34	34	kg

کلیه کندانسورهای مدل های جدید JE از نوع TITAN GOLD می باشد که باعث جلوگیری از چسبندگی گرد و خاک به کندانسور گشته و باکتری زدا نیز می باشد.

این پنل ها دارای فیلتر نانو سیلور (NANO SILVER) بوده که این فیلترها دارای مزیت ضد آلودگی و ضد ویروس می باشد.

ظرفیت های 14000 و 19000 و 24000 BTU در مدل های JE دارای بادگردان اتوماتیک چهار طرفه می باشند.

رقیب بی همتای گرمای مناطق گرمسیر
قابلیت کارکرد در مناطق گرمسیر و حاره‌ای با کمپرسور بسیار پر قدرت پیستونی

کولرهای گازی مناطق گرمسیری

مصرف کمتر ، راندمان بیشتر

Super
TROPICAL



BQ PANEL 9000 ~ 32000 BTU





JE PANEL 9000 ~ 32000 BTU

TAC-36CS/JETP	TAC-32CS/JETP	TAC-24CS/JETP	TAC-19CS/JETP	TAC-32CS/JET	TAC-24CS/JET	TAC-19CS/JET	TAC-14CS/JET	TAC-32CS/BQ TP	TAC-24CS/BQTP	TAC-19CS/BQTP	TAC-32CS/GTC	TAC-24CS/GTB	TAC-19CS/GTB	TAC-14CS/GTB	مدل دستگاه
سرمایش	سرمایش	سرمایش	سرمایش	سرمایش	سرمایش	سرمایش	سرمایش	سرمایش	سرمایش	سرمایش	سرمایش	سرمایش	سرمایش	سرمایش	نوع دستگاه
36000	30,400	23220	18,090	30,400	23,220	18,090	14,000	31,600	23,720	18,690	31,600	23,720	18,650	14,000	Btu/h
3.01	3.02	3.01	3.01	3.02	3.01	3.01	3.02	3.02	3.01	3.02	3.02	3.01	3.02	3.02	ظرفیت سرمایش اسمی
48	54	52	50	54	52	50	42	54	52	50	54	52	43	42	W/W
42	48	45	39	48	45	39	39	48	45	39	48	45	39	34	dB(A)
38	45	42	36	45	42	36	38	45	42	36	45	42	36	32	dB(A)
65	62	58	55	62	58	55	52	62	58	55	62	58	52	52	dB(A)
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	220-240	220-240	220-240	198-264	198-264	198-264	198-242	مدای یونیت خارجی
15.9	13.4	10.3	8	13.4	10.3	8.0	6.2	13.4	10.3	8.0	13.4	10.3	8.0	6.2	V
4550	3840	2940	2290	3840	2940	2290	1770	2950	2260	1760	2950	2260	1750	1360	محدوده ولتاژ
R22	R22	R22	R22	R22	R22	R22	R22	R22	R22	R22	R22	R22	R22	R22	A
Reciprocating	Reciprocating	Reciprocating	Reciprocating	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Reciprocating	Reciprocating	Reciprocating	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	W
1200	1230	1200	1000	1230	1200	1000	700	1230	1200	1000	1230	1200	800	700	میرد
φ15.88(5/8")	φ15.88(5/8")	φ15.88(5/8")	φ12.7(1/2")	φ15.88(5/8")	φ15.88(5/8")	φ12.7(1/2")	φ12.7(1/2")	φ15.88(5/8")	φ15.88(5/8")	φ12.7(1/2")	φ15.88(5/8")	φ15.88(5/8")	φ12.7(1/2")	φ12.7(1/2")	Type
φ9.52(3/8")	φ9.52(3/8")	φ9.52(3/8")	φ6.35(1/4")	φ9.52(3/8")	φ9.52(3/8")	φ6.35(1/4")	φ6.35(1/4")	φ9.52(3/8")	φ9.52(3/8")	φ6.35(1/4")	φ9.52(3/8")	φ9.52(3/8")	φ6.35(1/4")	φ6.35(1/4")	m³/h
4x0.75	4x0.75	0.75x4	1.5x3	0.75x4	0.75x4	1.5x3	0.75x4	1.5x3; 0.75x2	1.5x3; 0.75x2	1.0x3; 0.75x2	0.75x4	0.75x2; 0.75x4	1.5x3	3x1.0; 2x0.75	mm
1186x340x260	1186x340x260	1033x313x202	900x280x202	1186x340x260	1186x340x260	1033x313x202	900x280x202	1240x325x250	1033x313x202	900x280x202	1240x325x250	1240x325x250	1033x313x202	900x280x202	Gas
900x360x805	900x360x805	902x307x650	902x307x650	900x360x805	902x307x650	820x300x605	760x256x552	900x805x360	902x650x307	902x650x307	900x805x360	902x650x307	820x605x300	760x552x256	Liquid
17	17	14	11	17	17	14	11	17	17	14	17	17	11	11	Size x Core number
77	72	59	55	67	54	43	34	67	54	43	67	54	43	35	Indoor
1265x415x338	1265x415x338	1103x400x300	985x365x298	1265x415x338	1265x415x338	1103x400x300	985x365x298	1317x422x338	1103x400x300	995x356x298	1317x422x338	1317x422x338	1103x400x300	995x365x298	Outdoor
1031x447x835	1031x447x835	1028x430x705	1028x430x705	1031x447x925	1027x433x766	950x426x640	863x361x590	1031x925x447	1037x705x433	1037x705x433	1031x925x447	1037x705x433	965x650x438	863x598x376	Indoor
22	22	17	14	23	23	17	13	25	17	14	24	24	17	14	Outdoor
88	83	66	61	69	65	48	40	79	60	58	73	59	46	39	kg

مصرف کمتر ، راندمان بیشتر

کولرهای گازی ایستاده

TAC - 36CHF/CT
TAC - 48CHF/CT

TAB - 60FHR/U3T



TCA- 90FHER/U3

- قدرت سرمایش بالا
- نمایشگر LED بزرگ
- پرتاب باد قدرتمند



TCB-60FHR/U3T	TAC-48CHF/CT	TAC-36CHF/CT	TAC-24CHF/CT	مدل دستگاه	
سرمایش و گرمایش	سرمایش و گرمایش	سرمایش و گرمایش	سرمایش و گرمایش	نوع دستگاه	
60,000	47,600;13360	35,400	23,720	Btu/h	ظرفیت سرمایش اسمی
63000	45750;15000	36000	26900	Btu/h	ظرفیت گرمایش اسمی
3.44	3.2	3.01	3.02	W/W	EER برای سرمایش
3.61	2.80	2.86	3.41	W/W	COP برای گرمایش
54	54	54	48	dB(A)	صدای یونیت داخلی
50	50	50	44		
45	50	45	42		
63	63	63	58	dB(A)	صدای یونیت خارجی
9.5	7.94	15.2	10.6		
9.2	8	16.7	10.5		
5100	4176	3350	2330	W	توان ورودی
5200	4600	3200	2310	W	توان خروجی
R22	R22	R22	R22	مبرد	
Scroll	Scroll	Rotary	Rotary	Type	کمپرسور
2200/2200	1750/1600/1600	1700	1000	m ³ /h	جریان هوای یونیت داخلی
φ19.5	φ19.5	φ15.88	φ15.88	mm	لوله های ارتباط
φ12.7	φ12.7	φ9.52	φ9.52	mm	
2.0x5	5x2.5; 4x0.75	3x4.0; 3x0.75	3x1.0; 2x0.75	سیم کشی	
1920x390x600	1776x415x540	1775x540x415	1730x480x300	mm	Indoor
950x1255x410	950x1255x410	900x805x360	902x650x307	mm	Outdoor
55	52	50	37	kg	Indoor
100	112	70	58	kg	Outdoor
2035x530x690	1893x535x632	1893x572x535	1848x572x410	mm	Indoor
1030x1380x440	1030x1380x440	1031x925x447	1037x705x433	mm	Outdoor
57	60	56	46	kg	Indoor
115	122	76	64	kg	Outdoor



The Creative Life

TCL

کولر گازی پرتابل

- پرتاب باد ۴ طرفه
- مجهز به فیلتر پلاستیکی قابل شستشو
- قابلیت کارکرد در دو حالت سرمایشی و فن
- قابلیت تنظیم دمای محیط از ۱۸ تا ۳۰ درجه سانتیگراد
- قابلیت تغییر جهت خودکار چپ و راست پره ها
- سیستم محافظت از کمپرسور دستگاه با تاخیر در راه اندازی
- مجدد به مدت ۳ دقیقه



TAC - 14CHPA/V



TAC-14 CHPA/V		مدل دستگاه
ظرفیت		
15000 / 6100	Btu/h	سرمایش
4100 / 3800	W	سرمایش / گرمایش
اطلاعات برقی		
220-240 V-50-1	V,Hz,Ph	فاز / فرکانس / ولتاژ
1200	W	میزان توان برق ورودی
5.5 / 6.4	A	جریان در حال کار (سرمایش / گرمایش)
راندمان		
2.92	W/W	EER
380	m ³ /h	هوا دهی
55/53/51	dB(A)	میزان صدا (کم / متوسط / زیاد)
ابعاد و وزن خالص		
465x775x382	W*H*D mm	ابعاد خالص
33	kg	وزن خالص
ابعاد و وزن بسته بندی		
550x865x500	W*H*D mm	ابعاد بسته بندی
42	kg	وزن بسته بندی

The Creative Life

TCL

کولرهای گازی پنجره ای

- صفحه نمایشگر
- کارکرد بی صدا
- فن ۳ سرعته
- کنترل الکترونیکی : تایمر ۲۴ ساعته و ترموستات
- پایه چرخدار جهت حمل و نقل آسان
- دارای تبخیر کننده رطوبت خودکار بدون نیاز به تخلیه آب
- کمپرسور روتاری جهت راندمان بالاتر و کارکرد بی صدا
- ۴ ویژگی در یک دستگاه : گرما ساز ، رطوبت گیر ، فن
- پره های تغییر جهت هوای خودکار جهت پخش هوای بهتر



TAC - CW/T

TAC-24 CW/TP	TAC-20 CW/TP	TAC-18 CW/TP	مدل دستگاه	
Cooling only	Cooling only	Cooling only	نوع دستگاه	
220-240V~50Hz/1P	220-240V~50Hz/1P	220-240V~50Hz/1P	Ph-V-Hz	مصرف برق
24,000	20,000	18,000	Btu/h	ظرفیت
2,604	2,085	1,851	W	توان ورودی
11.84	9.48	8.41	A	آمپر اسمی
2.70	2.81	2.85	W/W	ERR
2.2	2.0	1.8	Liters/h	رطوبت گیری
3385	2710	2400	W	حد اکثر توان مصرفی
15.4	12.3	11	A	شدت جریان
AW 5530EK	AW 5524EK	AW 5522EK	Model	
Reciprocating	Reciprocating	Reciprocating	Type	کمپرسور
KK	KK	KK	Brand	
700	700	700	m ³ /h	جریان هوای یونیت داخلی
56	55	55	dB(A)	صدای یونیت داخلی
63	62	62	dB(A)	صدای یونیت خارجی
660x677x430	660x677x430	660x677x430	mm	ابعاد
740x795x468	740x795x468	740x795x468	mm	ابعاد بسته بندی
69/73	66/70	63/67	kg	وزن خالص / ناخالص
1350	1250	1250	g	وزن مبرد
3.0/1.2	3.0/1.2	3.0/1.2	MPa	فشار مبرد
18-31	18-31	18-31	°C	دمای عملکرد
21°C~52°C	21°C~52°C	21°C~52°C	°C	دمای محیط



لیست نمایندگان خدمات پس از فروش TCL

استان	شهرستان	نام تعمیرگاه	تلفن	استان	شهرستان	نام تعمیرگاه	تلفن	استان	شهرستان	نام تعمیرگاه	تلفن
فارس	کناربخه	خدمات فی غلامی	۷۴۷۴۴۰۶۶	رشت	رشت	خدمات فی صاب سرویس	۳۳۷۵۹۷۳۳	گیلان	منوچان	کارگاه فی نوین برق منوچان	۴۳۰۱۲۴۳
		خدمات مهندسی آرمین	۳۳۳۶۷۰۰-۳۳۳۳۲۷۱۰		رشت	کارگاه احمدی	۳۳۱۱۴۸۶۳		رشت	کارگاه آرمین	۳۳۳۶۷۰۰-۳۳۳۳۲۷۱۰
	محمديه	خدمات فی مهندسی جنرال	۳۳۵۷۶۶۰۳		رشت	خدمات نیازمندی	۳۳۲۴۳۱۶۱-۳۳۲۵۳۱۶۱		رشت	ایران تکنیک	۳۳۷۱۷۱۴۵ - ۳۳۷۱۵۴۰۳ - ۳۳۷۱۶۶۴۲
	قم	خدمات فی تکنیک	۳۳۳۸۹۱۶-۳۳۳۳۳۴۶۱-۳۳۳۴۴۸۷۸		رشت	موسسه خدمات مسیحا	۳۳۳۵۰۸۲		رشت	خدمات فی کرباسی	۳۳۷۰۴۹۹۲ - ۳۳۷۵۵۵۴۰
قم	قم	خدمات فی کولرهای کاری TCL	۳۳۵۰۱۹۸۵-۸۶	رشت	خدمات فی علیزاده	۳۳۳۳۳۳۸۶-۳۳۳۵۷۸۹	رشت	نماینده گی کولرهای کاری TCL	۳۳۵۰۱۹۸۵-۸۶		
		مرکز خدمات فی مهندسی غرب	۸۲۱۲۰۰۲-۸۲۱۲۰۰۱	رشت	موسسه خدمات فی ملکی	۳۳۸۳۳۴۴	رشت	مركز خدمات فی مهندسی غرب	۸۲۱۲۰۰۲-۸۲۱۲۰۰۱		
کرمانشاه	کرمان	خدمات فی هوای پاک کویر	۳۳۶۹۳۲۸	رشت	خدمات فی سعادت	۳۳۶۹۳۲۸	رشت	خدمات فی هوای پاک کویر	۳۳۶۹۳۲۸		
		خدمات فی مجید	۲۳۱۶۱۹۱	رشت	خدمات فی مهندسی ولی زاده	۷۸۲۵۱۲۳	رشت	خدمات فی مجید	۲۳۱۶۱۹۱		
کرمان	حیرفت	تعمیرگاه لوازم خانگی بدونی	۳۳۱۳۳۵۲	رشت	کوجصفهان	۳۳۲۶۵۵۵۵-۲۴۵۵۵۰۰۰	رشت	تعمیرگاه لوازم خانگی بدونی	۳۳۱۳۳۵۲		
		خدمات سردو گرم ابوطالب مسلمی	۴۳۱۵۷۹۵	رشت	رژوانشهر	۴۴۴۲۶۰۳۹	رشت	خدمات سردو گرم ابوطالب مسلمی	۴۳۱۵۷۹۵		
	کینوج	تعمیرگاه لوازم خانگی مجید	۳۲۰۶۶۰۲	رودبار	موسسه الکترو نسلا	۶۲۳۲۸۹۸ - ۶۲۳۲۹۹۸	رودبار	تعمیرگاه لوازم خانگی مجید	۳۲۰۶۶۰۲		
	کینوج	آزمایش	۳۲۰۴۴۴۹	رودسر	موسسه فی مینا	۴۲۶۳۳۱۳	رودسر	آزمایش	۳۲۰۴۴۴۹		
کیکیویه و بویر احمد	کیلیک	خدمات فی بهمنی	۲۸۲۴۵۱۱	صومعه سرا	خدمات فی خاکسار	۴۴۳۲۷۰۷۷	کیلان	کارگاه فی نوین برق منوچان	۴۳۰۱۲۴۳		
		ارسلان هاشمی اکترو صنعت	۲۳۳۰۱۱۴	فومن	خدمات فی سرخوش	۳۴۷۳۴۶۰	کیلان	خدمات فی نوین برق منوچان	۴۳۰۱۲۴۳		
گیلان	گرگان	موسسه فی اسکندری	۳۳۹۴۷۱-۳۳۳۳۳۳۰۰۹	ماسال	خدمات فی قریانی	۴۴۶۶۴۹۵۶	کیلان	کیساران	ارسلان هاشمی اکترو صنعت		
		گرگان	موسسه فی اسکندری	۳۳۹۴۷۱-۳۳۳۳۳۳۰۰۹	لاهیجان	موسسه بردونی نابان	۴۳۳۹۱۷۵	کیلان	کیساران	ارسلان هاشمی اکترو صنعت	
گیلان	گرگان	موسسه فی اسکندری	۳۳۹۴۷۱-۳۳۳۳۳۳۰۰۹	لاهیجان	فروشگاه حبیب	۴۳۳۳۳۳۶-۸	کیلان	گرگان	موسسه فی اسکندری		
		موسسه فی اسکندری	۳۳۹۴۷۱-۳۳۳۳۳۳۰۰۹	لاهیجان	خدمات فی کاسهین	۴۳۳۳۳۳۳۳-۳۳۳۳۳۵۳۳	کیلان	گرگان	موسسه فی اسکندری		
گیلان	گرگان	خدمات فی مبرری	۳۵۸۳۷۴۳۷	لاهیجان	دما گستر آپادانا	۴۳۴۰۷۰۷-۴۳۴۰۸۰۸	کیلان	گالیکش	موسسه فی اسکندری		
		مركز سرویس سرد سازان ۲	۳۴۳۳۰۰۰۲	لاهیجان	خدمات فی قدوسی	۳۴۴۰۱۶۶۲	کیلان	علی آبادکتول	مركز سرویس سرد سازان ۲		
گلستان	کلیله	تعمیرگاه ندیم	۳۵۴۰۸۱۴	لنگرود	موسسه فی صادق	۴۲۵۲۳۸۴	گیلان	کلیله	تعمیرگاه ندیم		
		خدمات فی تابان	۳۳۳۴۷۵۳	لنگرود	خدمات فی سعید	۴۲۵۴۰۷۳	گیلان	کلیله	تعمیرگاه ندیم		
	کلبکاروس	خدمات فی مهندسی شکیباپور	۳۳۳۲۸۰۲	لوشان	تعمیرگاه فجر	۳۴۶۰۱۲۳۲	گیلان	کلبکاروس	خدمات فی تابان		
	کلبکاروس	خدمات فی نوین	۳۵۷۳۵۵۳۶	خشکیچهار	خدمات فی حسنی	۳۴۴۶۱۲۸۴	گیلان	کلبکاروس	خدمات فی مهندسی شکیباپور		
گیلان	منبو دشت	خدمات سرداب	۳۵۲۲۸۸۷۷-۳۵۲۲۹۷۳۰	تالش	موسسه فی مهر	۴۴۳۹۰۱۱	گیلان	منبو دشت	خدمات سرداب		
		کیردکوی	خدمات فی زرگران	۳۴۳۵۵۵۴	یل دختر	الکترو مکانیک شیفینی	۳۳۳۲۱۱۸۹-۳۳۳۳۳۰۶۰	گیلان	کیردکوی	خدمات فی زرگران	
گیلان	بندر ترکمن	خدمات پس از فروش کر	۳۴۴۸۰۹۶۹	خرم آباد	خدمات فی جواسرمدی	۳۳۳۰۳۳۷۶	گیلان	بندر ترکمن	خدمات پس از فروش کر		
		بندر کر	خدمات فی بهجتی	۳۴۳۶۴۳۵	دورود	حامد علی پور خدمات درود لرستان	۴۳۳۴۱۴۳	گیلان	بندر کر	خدمات فی بهجتی	
گیلان	خان به بین	خدمات فی کرکر	۳۴۵۲۸۷۳۰	کوهدهشت	خدمات فی وفانی	۳۳۶۲۹۸۰	گیلان	خان به بین	خدمات فی کرکر		
		خدمات فی گلدیران	۳۵۸۶۳۳۳	آمل	خدمات فی مهندسی نعمتی	۴۳۲۴۰۷۷۸	گیلان	خان به بین	خدمات فی کرکر		
گیلان	آستانرا	تعمیرگاه تهران تکنیک نریمان	۴۴۸۳۱۹۰۶	ایرندشهر	شرکت خدماتی نسیم بهار	۴۵۳۳۳۳۳۳-۴۳۳۳۳۳۹۱	گیلان	آستانرا	تعمیرگاه تهران تکنیک نریمان		
		تعمیرگاه تنجیر	۴۲۱۲۸۹۹۵-۴۲۱۲۸۹۹۵	بابل	خدمات فیادروش	۳۳۳۳۳۳۸۶-۳۳۳۳۳۳۸۲	گیلان	آستانرا	تعمیرگاه تنجیر		
گیلان	بندر انزلی	خدمات فی مهندسی مرزدهشتی	۴۴۵۴۳۲۰۵	بابل	خدمات فی داداشی	۳۳۳۳۳۳۴۴	گیلان	بندر انزلی	خدمات فی مهندسی مرزدهشتی		
		دفتر نمایندگی بوکان	۴۴۵۴۵۴۵۵	بابل	خدمات فی بابل تکنیک	۳۳۳۳۳۳۰۲۰	گیلان	بندر انزلی	خدمات فی مهندسی مرزدهشتی		
گیلان	بندر انزلی	دفتر خدمات فی مهندسی تلاوتی	۴۴۴۰۸۹۰۰-۴۴۴۲۰۰۸۰	بابل	خدمات خانگی شمال سرویس	۳۵۳۵۶۹۳	گیلان	بندر انزلی	دفتر خدمات فی مهندسی تلاوتی		
		سرماسازان	۴۲۸۳۳۸۷۳	بابلسر	موسسه فی مسینی	۳۵۳۵۴۳۳	گیلان	بندر کیشهر	سرماسازان		
گیلان	تالش	تپویه مطبوع مسعود	۴۴۲۴۶۸۹۰-۹۳	بابلسر	موسسه فی فرزاد	۳۵۳۵۴۳۳	گیلان	تالش	تپویه مطبوع مسعود		
		خدمات فی هوشمند	۴۲۶۶۳۰۱۶-۴۲۶۶۶۶۶۴	بابلسر	خدمات فی روشن	۳۵۳۴۸۵۸	گیلان	تالش	خدمات فی هوشمند		
گیلان	خمام	خدمات فی مهر سرما	۳۴۴۳۵۵۵	بابلسر	خدمات فی نکو جنرال	۳۵۳۵۳۹۹۰	گیلان	خمام	خدمات فی مهر سرما		
		خدمات فی پاک	۳۴۴۲۸۶۱۰	بنهمیر	خدمات فی بنهمیرتکنیک	۳۵۷۵۱۲۸۷	گیلان	خمام	خدمات فی پاک		
گیلان	املش	موسسه الکترو صنعت رحمتی	۴۳۳۴۱۷۷	بنهمیر	خدمات فی گرمارودی	۵۲۳۴۵۲۰	گیلان	املش	موسسه الکترو صنعت رحمتی		

جهت اطلاع از لیست به روز شده به سایت شرکت مراجعه نمایید. www.iran-tcl.com

